

Praxis

Geschlecht  
☐ männl.  
☐ weibl.Größe  
in cm  
Gewicht  
in kg

TT MM JJ

hh mm

☐ Privatpatient☐ Praxis☐ Selbstzahler☐ Pat. stationär☐ SE1☐ SE2☐ ED1☐ ED2☐ ED3☐ ED4☐ H1☐ H2☐ H3☐ GLUC☐ HC☐ C☐ CP☐ CPG☐ U1☐ URS1☐ SP1☐ SP2☐ SP3☐ SP4☐ SP5☐ SP6☐ SP7☐ ST1☐ ST2☐ VC**GANZIMMUN**  
**DIAGNOSTICS AG**In Kooperation mit der laborärztlichen  
**Praxis Dr. med. Ralf Kirkamm**  
Arzt für LaboratoriumsmedizinHans-Böckler-Straße 109  
55128 Mainz  
Tel. 0049 6131 7205-0  
Fax 0049 6131 7205-100**DAKKS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ML-13147-01-00Durch die DAKKS nach DIN EN  
ISO 15189:2007 akkreditiertes  
medizinisches Laboratorium.Die Akkreditierung gilt für die  
in der Urkunde aufgeführten  
Untersuchungsverfahren.

# Bogen F

Mikrobiologie, Infektiologie

## Mikrobiologie

### Inflammationsmarker

- ☐ 5912 CRP Serum
- ☐ 7601 IL-6 Serum gefr.
- ☐ 2308 Neopterin Serum lichtgeschützt
- ☐ 6334 Neopterin Urin
- ☐ 7809 Procalcitonin Serum gefr.

### Untersuchungsmaterial

#### ▼ Stuhl

- ☐ Stuhl 1 ☐ Stuhl 2 ☐ Stuhl 3

#### ▼ Abstrichmaterial

- ☐ Abszeß ☐ Anal ☐ Auge
- ☐ Cervix ☐ Douglas ☐ Gaumen
- ☐ Harnröhre ☐ Haut ☐ Nase
- ☐ Ohr ☐ Penis ☐ Rachen
- ☐ Urethral ☐ Vagina ☐ Wange
- ☐ Wunde

Entnahmeort:

- ☐ Zunge

#### ▼ Urin

- ☐ Urinult ☐ Urin nativ
- ☐ Urin-Sediment ☐ Harnblasen-Punktat
- ☐ Katheter-Urin

#### ▼ Respirationstrakt

- ☐ Sputum ☐ Trachealsekret
- ☐ Bronchialsekret ☐ Bronchiallavage
- ☐ Absaugkatheter ☐ Magensaft

#### ▼ Primär steriles Material

- ☐ Blutkultur ☐ Liquor nativ
- ☐ Liquor in BK ☐ Pleuraflüssigkeit
- ☐ Peritonealflüssigkeit
- ☐ Aspirete

Entnahmeort:

- ☐ Punktate/Sekrete

Entnahmeort:

- ☐ Drainagespitze

- ☐ ZVK-Spitze

- ☐ sonstige Katheterspitze

Entnahmeort:

- ☐ Biopsiematerial

Entnahmeort:

#### ▼ Sonstiges Material

- ☐ Nagel ☐ Schuppen
- ☐ Objektträger
- ☐ Sonstiges

Material

### ▼ Allgemeine mikrobiologische Untersuchungen

- ☐ 7997 bakterielle Untersuchung, Antibiogramm

Bei Nachweis pathogener Keime erfolgt automatisch eine Differenzierung der Bakterien\* sowie ein Antibiogramm\*.

- ☐ 7998 mykologische Untersuchung, Antimykogramm

Bei Nachweis pathogener Pilze erfolgt automatisch eine Differenzierung der Pilze\* sowie ein Antimykogramm\*.

- ☐ 7999 bakterielle Untersuchung, Aromatogramm

Bei Nachweis pathogener Keime erfolgt automatisch eine Differenzierung der Bakterien\* sowie ein Aromatogramm.

- ☐ 8000 mykologische Untersuchung, Aromatogramm

Bei Nachweis pathogener Pilze erfolgt automatisch eine Differenzierung der Pilze\* sowie ein Aromatogramm.

- ☐ 8240 bakterielle Untersuchung, Antibiogramm, Aromatogramm

Bei Nachweis pathogener Keime erfolgt automatisch eine Differenzierung der Bakterien\* sowie ein Antibiogramm\* und Aromatogramm.

- ☐ 8241 mykologische Untersuchung, Antimykogramm, Aromatogramm

Bei Nachweis pathogener Pilze erfolgt automatisch eine Differenzierung der Pilze\* sowie ein Antimykogramm\* und Aromatogramm.

\* zusätzliche Kosten

### Spezielle mikrobiologische Untersuchungen

#### ▼ Bakteriologie, spezielle

- ☐ Actinomyces species
- ☐ A-Streptokokken
- ☐ B-Streptokokken
- ☐ Campylobacter
- ☐ Clostridium difficile (Kultur)
- ☐ Clostridium difficile (Toxin)
- ☐ Clostridium perfringens (Kultur)
- ☐ Clostridium perfringens (Toxin)
- ☐ Diphtherie-Erreger
- ☐ EHEC
- ☐ EPEC
- ☐ Enterokokken (Screening)
- ☐ Helicobacter
- ☐ Legionellen (Kultur)
- ☐ Legionellen (PCR)
- ☐ MRSA (Kultur)
- ☐ MRSA-Schnelltest (PCR)
- ☐ Pertussiserreger (Kultur)
- ☐ Pertussiserreger (PCR)
- ☐ Salmonellen
- ☐ Shigellen
- ☐ Staph. aureus
- ☐ Yersinien
- ☐ Bakterielle Enteritisreger  
→ Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, Yersinien

#### ▼ Mykologie

- ☐ Aspergillus (Ag-Nachweis)
- ☐ Candida (Ag-Nachweis)
- ☐ Cryptococcus (Ag-Nachweis)

#### ▼ Virologie

- ☐ Adeno-Virus
- ☐ Astro-Virus
- ☐ Rota-Virus
- ☐ Noro-Virus
- ☐ RSV-Virus

- ☐ Virale Enteritisreger → Adeno-, Astro-, Noro-, Rota-Viren

#### ▼ Parasitologie

- ☐ Amöben
- ☐ Lamblien
- ☐ Kryptosporidien
- ☐ Oxyuren
- ☐ Wurm/teile
- ☐ Protozoen, Wurmeier
- ☐ immunologische Untersuchung → Amöben, Cryptosporidien, Lamblien
- ☐ mikroskopische Untersuchung → Blastocystis hominis, Würmer, Wurmeier

#### ▼ Tuberkulose

- ☐ Mikroskopie
- ☐ Kultur
- ☐ Resistenzbestimmung
- ☐ Myc. Tuberculosis (PCR)
- ☐ MOTT (PCR)
- ☐ Venerologie, Gynäkologie
- ☐ B-Streptokokken
- ☐ Chlamydia trachomatis (ELISA)
- ☐ Chlamydia trachomatis (SDA)
- ☐ Gardnerella
- ☐ Gonokokken
- ☐ Mykoplasmen, Ureaplasmen
- ☐ Trichomonaden
- ☐ Trichomonaden, Gardnerella, Candida
- ☐ Vaginalflora → Direktpräparat, aerobe und anaerobe Keime, Hefen, Schimmelpilze
- ☐ Vaginalstatus → Vaginalflora plus Trichomonaden, Gardnerella, Candida

☐ Bitte markieren Sie mit blauem oder schwarzem Kuli oder Bleistift HB nur wie dargestellt.

☐ Bitte Patientenerklärung auf Seite 4 unterschreiben lassen.

Testsets bitte unter Tel. 06131 7205-0 (Mo.–Fr. 8–18 Uhr) anfordern.

☐ Express-Versand, bitte nicht vor dem Wochenende oder Feiertagen

☐ Bitte Einwilligungserklärung für humangenetische Analysen auf Seite 4 vom Patienten unterschreiben lassen.



250680820011

Autosonoden

4 individuell auf den Patienten abgestimmte Potenzen (z.B. D4, D3, D2 und D1). Bei Herstellungsauftrag wird eine Kostenpauschale von 13,99 Euro für Kultur und Differenzierung geeigneter Bakterienstämme berechnet.

E. coli-VACC oral\*\*

- 1104 alkoholhaltige Dilution Stuhl o. Urin  
1105 Globuli (Streukügelchen) Stuhl o. Urin

Staph-VACC oral\*\*

- 1106 alkoholhaltige Dilution Abstrich o. Urin  
1107 Globuli (Streukügelchen) Abstrich o. Urin

\*\* verschreibungsfrei

Auslieferungsanschrift

Apotheke

Straße

PLZ Ort

Tel.-Nr. des Patienten (bitte unbedingt angeben)

Infektiologie

Infektionsmarker

- 5912 CRP Serum  
7601 IL-6 Serum gefr.  
2308 Neopterin Serum lichtgeschützt  
6334 Neopterin Urin  
7809 Procalcitonin Serum gefr.

Pilze

- 5813 Aspergillus-AK (IgA, IgG, IgM) Serum  
5834 Aspergillus-AK (polyvalent) Serum  
7944 Aspergillus fumigatus (PCR) EDTA  
5811 Candida albicans-AK (IgA, IgG, IgM) Serum  
5812 Candida-AK (polyvalent) Serum  
7945 Candida albicans (PCR) EDTA  
2264 T-cellspot® Candida 3x Heparin

Weitere Analysen auf Seite 1, Mikrobiologie.

Praxisprofile

Einzelanforderung

Screening-Profil Serum

- 7253 Begleithepatitis -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), CMV, Coxsackie-Virus Typ A9, B5, EBV-CA, -EA (IgG, IgM), Echinokokkus granulosus, Echo-Virus Typ 7, HSV-1, -2 (IgG, IgM)  
7254 Exanthem -> Borrelia afzelii, burgdorferi, garinii (IgG, IgM), Candida albicans, krusei, tropicalis (IgG, IgM), Coxsackie-Virus Typ A9, B1, CMV, EBV-CA, -EA (IgG, IgM), Echo-Virus Typ 7, HHV-6, HSV-1, -2 (IgG, IgM), Masern-Virus (IgG, IgM), Mumps-Virus (IgG, IgM), Röteln-Virus, Treponema palladium, VZV (IgG, IgM)  
7250 Gastrointestinaltrakt -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), Candida albicans (IgG, IgM), Campylobacter coli, jejuni (IgG, IgM), Coxsackie-Virus Typ A7, B3, Echo-Virus Typ 7, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocol. 0:3, 0:6, 0:9  
5822 Hepatitis A-, B- und C-Screening -> Hepatitis A-AK (polyvalent), Hepatitis Bc-AK (polyvalent), Hepatitis Bs-Ag, Hepatitis C-AK  
7252 Infektarthritis -> Borrelia afzelii, burgdorferi, garinii (IgG, IgM), Chlamydia trachomatis, Influenza-Virus Typ B (IgG, IgM), Influenza-Virus Typ A H1N1, H3N2 (IgG, IgM), Toxoplasma gondii, VZV (IgG, IgM), Yersinia enterocol. 0:3, 0:6, 0:9  
7255 Lymphadenitis -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), Bartonella henselae (IgG, IgM), Chlamydia pneumoniae, trachomatis, CMV, Coxsackie-Virus Typ A9, B5, EBV-CA, -EA (IgG, IgM), HHV 6, HIV-1,-2 (IgG, IgM), HSV-1, -2 (IgG, IgM), Masern-Virus (IgG, IgM), Mumps-Virus (IgG, IgM), Parainfluenza-Virus Typ 1 (IgG, IgM), Röteln-Virus, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii  
7249 Myokarditis -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), Borrelia afzelii, burgdorferi, garinii (IgG, IgM), Chlamydia pneumoniae, Coxsackie-Virus Typ A16, B1, Echo-Virus Typ 7, Influenza-Virus Typ B (IgG, IgM), Influenza-Virus Typ A H1N1, H3N2 (IgG, IgM), Mumps-Virus (IgG, IgM), Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 (IgG, IgM)  
7251 Ophthalmologie -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), Chlamydia trachomatis, Coxsackie-Virus Typ A24, HSV-1, -2 (IgG, IgM), Masern-Virus (IgG, IgM), VZV (IgG, IgM), Toxoplasma gondii  
7248 Respirationstrakt -> Adenovirus Typ 3 (IgG, IgM), Bordetella parapertussis, pertussis (IgG, IgM), Chlamydia pneumoniae, Coxsackie-Virus Typ A7, B1, Echo-Virus Typ 7, Haemophilus influenzae, Influenza-Virus Typ B (IgG, IgM), Influenza-Virus Typ A H1N1, H3N2 (IgG, IgM), Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumoph. Serotyp 1, 12, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza-Virus Typ 1, 2, 3, 4 (IgG, IgM), RSV (IgG, IgM)

Molekulargenetische Analysen

neu

Testset

- 8529 Bacterial Vaginosis QUAD -> Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Atopovium vaginae, Prevotella bivia  
7994 HPV-QUAD -> High Risk 16, 18, 31, 33, 45, 35/68, 39/56, 58/52, 59/51, Low Risk 6/11  
7995 Respiratory Viral Panel Plus -> Influenza A und B, Influenza A H1N1, HPIV: 1,2,3,4, Rhinovirus: A und B, Enterovirus: A, B, C, D, Coronavirus: HKU1, OC43, NL63, 229E, HMPV: A und B, HRSV: A und B, Adenovirus: A, B, C, E  
7996 STD-6 QUAD -> Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis

Bitte markieren Sie mit blauem oder schwarzem Kuli oder Bleistift HB nur wie dargestellt.

Bitte Patientenerklärung auf Seite 4 unterschreiben lassen.

Testsets bitte unter Tel. 06131 7205-0 (Mo.–Fr. 8–18 Uhr) anfordern.

Express-Versand, bitte nicht vor dem Wochenende oder Feiertagen

Bitte Einwilligungserklärung für humangenetische Analysen auf Seite 4 vom Patienten unterschreiben lassen.



000000000002

Bakterien			Parasiten		
<div><div></div><div>5893</div></div>	Anaplasma phagocytophilia-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7855</div></div>	Amöben-AK (IHA)	Serum
<div><div></div><div>6299</div></div>	Anaplasma phagocytophilum (PCR)	EDTA	<div><div></div><div>7856</div></div>	Amöben-IgG/IgM-AK (IFT)	Serum
<div><div></div><div>6275</div></div>	Bartonella henselae-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>5893</div></div>	Anaplasma phagocytophilia-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>7919</div></div>	Bartonella quintana-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>5892</div></div>	Anaplasmen und Babesien (mikroskopischer Nachweis)	EDTA
<div><div></div><div>7920</div></div>	Bartonella quintana (PCR)	EDTA	<div><div></div><div>6299</div></div>	Anaplasmen (PCR)	EDTA
<div><div></div><div>7825</div></div>	Bord. pertussis-AK (IgG, IgA, IgM)	Serum	<div><div></div><div>5899B</div></div>	Anaplasmen (PCR)	Zecke
<div><div></div><div>7930</div></div>	Bordetella pertussis (PCR)	Abstrich	<div><div></div><div>7858</div></div>	Ascaris-AK	Serum
<div><div></div><div>5809</div></div>	Borrelie-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>5894</div></div>	Babesia microti (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5810</div></div>	Borrelie-Westernblot (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>6298</div></div>	Babesien (PCR)	EDTA
<div><div></div><div>5727</div></div>	Borrelie (PCR)	EDTA, Urin, Liquor, Biopsat	<div><div></div><div>5898B</div></div>	Babesien genus (PCR)	Zecke
<div><div></div><div>5726B</div></div>	Borrelia burgdorferi (PCR)	Zecke	<div><div></div><div>8670</div></div>	Cysticercus-AK	Serum
<div><div></div><div>5890</div></div>	LTT Borrelie	<div><div></div><div>2x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>7859</div></div>	Echinokokken-AK (IHA)	Serum
<div><div></div><div>5814</div></div>	T-cellspot® Borrelie	<div><div></div><div>3x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>7925</div></div>	Entamoeba histol.-AK (IgG)	Serum
<div><div></div><div>5889</div></div>	T-cellspot® Borrelie Plus	<div><div></div><div>4x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>7860</div></div>	Giardia lamblia-AK	Serum
<div><div></div><div>7834</div></div>	Brucella abortus-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7861</div></div>	Leishmania donovani-AK (IHA)	Serum
<div><div></div><div>7269</div></div>	Campylobacter-AK (IgA, IgG)	Serum	<div><div></div><div>7862</div></div>	Leishmania donovani-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5832</div></div>	Chlamydia pneumoniae-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7864</div></div>	Malaria-AK	Serum
<div><div></div><div>7929</div></div>	Chlamydia pneumoniae (PCR)	Sekret	<div><div></div><div>7865</div></div>	Malaria (Plasmodiennachweis mikroskopisch)	EDTA
<div><div></div><div>7916</div></div>	Chl. psittaci-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>8671</div></div>	Plasmodium falcip.-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5833</div></div>	Chlamydia trachomatis-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7927</div></div>	Plasmodium falcip. (DNA)	EDTA
<div><div></div><div>5732</div></div>	Chlamydia trachomatis (PCR)	Testset	<div><div></div><div>7866</div></div>	Schistosomen-AK (ELISA)	Serum
<div><div></div><div>2265</div></div>	T-cellspot® Chlamydien	<div><div></div><div>3x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>5806</div></div>	Toxoplasma-AK (IgG, IgM), Avidität	Serum
<div><div></div><div>6297</div></div>	Coxiella burnetii-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7942</div></div>	Toxoplasma (PCR)	EDTA
<div><div></div><div>5838</div></div>	Diphtherie-AK (IgG)	Serum	<div><div></div><div>7867</div></div>	Toxocara canis-AK	Serum
<div><div></div><div>7921</div></div>	Ehrlichia chaffeensis (PCR)	EDTA	<div><div></div><div>7868</div></div>	Trichinen-AK	Serum
<div><div></div><div>7853</div></div>	Francisella tularensis-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7869</div></div>	Trichinen-AK (Blot)	Serum
<div><div></div><div>7837</div></div>	Gonokokken-AK (KBR)	Serum	<div><div></div><div>7871</div></div>	Trichinella spiralis-AK	Serum
<div><div></div><div>7932</div></div>	Gonokokken (PCR)	Abstrich			
<div><div></div><div>5807</div></div>	Helicobacter pylori-AK (IgA, IgG)	Serum			
<div><div></div><div>1221</div></div>	Helicobacter pylori Westernblot (IgA, IgG)	Serum			
<div><div></div><div>7838</div></div>	Haemophilus influenza Typ B Virus-AK (IgG)	Serum			
<div><div></div><div>7839</div></div>	Legionellen-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7841</div></div>	Leptospira-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>6350</div></div>	Listeria monocyt.-AK (KBR)	Serum			
<div><div></div><div>7939</div></div>	Mycoplasma pneumoniae (PCR)	Sekret			
<div><div></div><div>7922</div></div>	Neisseria gonorrhoeae (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7843</div></div>	Pneumokokken-AK (IgG)	Serum			
<div><div></div><div>7844</div></div>	Rickettsia conorii, moseri, rickettsii-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7918B</div></div>	Rickettsien genus (PCR)	Zecke			
<div><div></div><div>7819</div></div>	Salmonella-AK (Widal)	Serum			
<div><div></div><div>7820</div></div>	Shigella-AK (Widal)	Serum			
<div><div></div><div>7845</div></div>	Mycobact. tuberculosis-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7928</div></div>	Mycobact. tuberculosis (PCR)	Urin			
<div><div></div><div>7846</div></div>	Tetanus-AK (IgG)	Serum			
<div><div></div><div>7847</div></div>	Treponema pallidum-Screening (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>6360</div></div>	Treponema pallidum-IgA/IgM-AK (Immunoblot)	Serum			
<div><div></div><div>7923</div></div>	Ureaplasma ureal.-AK (IgA, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7924</div></div>	Ureaplasma urealyticum (PCR)	Serum			
<div><div></div><div>7848</div></div>	Yersinia enterocolitica-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7851</div></div>	Yersinien-IgA-/IgG-AK (Immunoblot)	Serum			

Viren			Parasiten		
<div><div></div><div>7872</div></div>	Adenoviren-AK (KBR)	Serum	<div><div></div><div>8673</div></div>	Meningokokken-Vacc.-Ag-AK	Serum
<div><div></div><div>8530</div></div>	CMV-AK (IgG, IgM, Avidität)	Serum	<div><div></div><div>8674</div></div>	Mononukleose-AK (Schnelltest)	Serum
<div><div></div><div>5852</div></div>	CMV (PCR)	Urin	<div><div></div><div>8531</div></div>	Mumps-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>2266</div></div>	T-cellspot® CMV	<div><div></div><div>3x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>8675</div></div>	LCMV-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>7873</div></div>	Chicungunya-Virus-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>8676</div></div>	Parainfl.-Typ 1,2,3-AK (IgA, IgG)	Serum
<div><div></div><div>7874</div></div>	Coxsackie-Virus-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7894</div></div>	Parainfluenza-Typ 1-AK (IgG)	Serum
<div><div></div><div>7878</div></div>	Dengue-Virus-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>8677</div></div>	Parainfluenza-Typ 2-AK (IgG)	Serum
<div><div></div><div>5802</div></div>	EBV-AK, VCA-IgG, VCA-IgM, EA-, EBNA-AK, Avidität	Serum	<div><div></div><div>7896</div></div>	Parainfluenza-Typ 3-AK (IgG)	Serum
<div><div></div><div>7931</div></div>	EBV (PCR)	EDTA	<div><div></div><div>8532</div></div>	Parvovirus B19-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>2267</div></div>	T-cellspot® EBV	<div><div></div><div>3x</div></div> Heparin	<div><div></div><div>7940</div></div>	Parvovirus B19 (DNA)	EDTA
<div><div></div><div>7880</div></div>	Entero-Virus-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>8678</div></div>	Polio Typ 1-AK	Serum
<div><div></div><div>5836</div></div>	FSME-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7898</div></div>	Polio Typ 2-AK	Serum
<div><div></div><div>5731B</div></div>	FSME (PCR)	Zecke	<div><div></div><div>8679</div></div>	Polio Typ 3-AK	Serum
<div><div></div><div>7887</div></div>	Gelbfieber-AK (IgG, IgM, IIFT-qual.)	Serum	<div><div></div><div>5853</div></div>	Röteln (Rubella)-HAH	Serum
<div><div></div><div>7888</div></div>	Gelbfieber-AK (IgG, IIFT-quant.)	Serum	<div><div></div><div>8533</div></div>	Röteln (Rubella)-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>7890</div></div>	Hantavirus-AK (IgG, IgM) (Puumala)	Serum	<div><div></div><div>7903</div></div>	Rotavirus-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5820</div></div>	Hepatitis A -> Immunitätsnachweis (Hepatitis A-AK, Impftiter)	Serum	<div><div></div><div>7904</div></div>	RSV-AK (KBR)	Serum
<div><div></div><div>5823</div></div>	Hepatitis A-AK (IgG, IgM)	Serum	<div><div></div><div>7941</div></div>	RSV-Ag (PCR)	Abstrich
<div><div></div><div>5824</div></div>	Hepatitis A-AK (IgM)	Serum	<div><div></div><div>7900</div></div>	Varizella zoster-Virus-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5829</div></div>	Hepatitis Bc-AK (polyvalent)	Serum	<div><div></div><div>7943</div></div>	Varizella zoster-Ag (PCR)	EDTA
<div><div></div><div>5830</div></div>	Hepatitis Bc-AK (IgM)	Serum	<div><div></div><div>7901</div></div>	West-Nil-Virus-AK (IgG, IgM)	Serum
<div><div></div><div>5827</div></div>	Hepatitis Be-AK	Serum			
<div><div></div><div>5825</div></div>	Hepatitis Be-Ag	Serum			
<div><div></div><div>5828</div></div>	Hepatitis Bs-AK	Serum			
<div><div></div><div>5826</div></div>	Hepatitis Bs-Ag	Serum			
<div><div></div><div>7933</div></div>	Hepatitis B-Virus (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>5831</div></div>	Hepatitis C-AK	Serum			
<div><div></div><div>7891</div></div>	Hepatitis C-AK (Immunoblot)	Serum			
<div><div></div><div>7935</div></div>	Hepatitis C-Virus-RNA (qual.)	EDTA			
<div><div></div><div>7934</div></div>	Hepatitis C-Virus-RNA (quant.)	EDTA			
<div><div></div><div>7936</div></div>	Hepatitis C-Virus Subtyp. (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7892</div></div>	Hepatitis D-AK	Serum			
<div><div></div><div>7893</div></div>	Hepatitis E-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7946</div></div>	Hepatitis G-Virus (RNA)	EDTA			
<div><div></div><div>7899</div></div>	HHV-6-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7906</div></div>	HHV-6 (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7907</div></div>	HHV-7 (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7908</div></div>	HHV-8 (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>5801</div></div>	HIV-1/-2-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7938</div></div>	HIV-RNA (quant.)	EDTA			
<div><div></div><div>5733</div></div>	HPV-PCR (Typ 16, 18)	Testset			
<div><div></div><div>6343</div></div>	HSV-1/-2-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7895</div></div>	HSV-1-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7897</div></div>	HSV-2-AK (IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7937</div></div>	HSV-1/-2 (PCR)	Abstrich			
<div><div></div><div>7910</div></div>	HTLV-1-AK (IgG)	Serum			
<div><div></div><div>7911</div></div>	HTLV-1 (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7912</div></div>	HTLV-2 (PCR)	EDTA			
<div><div></div><div>7177</div></div>	Influenza A (H1N1)-Virus RNA	Abstrich			
<div><div></div><div>5845</div></div>	Influenza A- und B-Schnelltest	Abstrich			
<div><div></div><div>7883</div></div>	Influenzavirus Typ A-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>8672</div></div>	Influenzavirus Typ B-AK (IgA, IgG, IgM)	Serum			
<div><div></div><div>7889</div></div>	Masern-Virus-AK (IgG, IgM)	Serum			



## Anamnese

## Ärztliche Leistungen

